

ÖMSA®

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE


HAKKIMIZDA

ÖM-SA Süt Sağım Makineleri ve Yedek Parça olarak 2010 yılında Konya/Karatay sanayisinde 250 M² alanda plastik kalıp İmalatı ile başladığımız iş hayatımıza, plastik enjeksiyon makineleri, dik işlem CNC ,torna tezgahları, eksantrik pres, hidrolikpres, büyük testere vb. makineleri bünyemize katarak üretim kapasitemizi 10 katına çıkardık.2010 yılında bünyemizde yapmış olduğumuz plastik enjeksiyon kalıpları ile ürün çeşitliliğini arttırarak süt sağım makineleri ve yedek parçaları sağım sistemlerinde kullanılan tüm yedek parçaları üretmeye ve markamızı yurtdışında da duyurmaya devam etmekteyiz heray periyodik olarak 61 il ve 221 ilçedeki 616 bayimize ziyaretlerimizi pazarlama elemanlarımız yapmaktadır 2014 yılında üretimhanemizi 1.000 m² alana taşıyarak üretimlerimize en hızlı şekilde yapmaya devam etmekteyiz. En kaliteli ürünü en uygun şekilde bayilerimiz aracılığı ile sizlere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ürün çeşitliliğini hızla arttıran firmamız ülkemizin her köşesine ve dünyanın her yerine ÖM-SA markasını duyurmaya devam ediyor.



ABOUT US

As ÖM-SA milking machines and spare part our business life that we started with plastic moulding production. In an area which is 150 m² in 2010, we decupled our production capacity with incorpating machines like plastic Injection machines, vertical machining CNC, turning lathes, eccentric press, hydraulic press, great saw. In the year of 2010 with the plastic injection molds that we made in our constituion by increasing product Range, we continue to make our name in abroad, and continue to produce spare parts that is using in milking machines and spare part milking systems. Our marketing employees visits our dealers in 61 city and 616 town, periodically every month. We are contiuing in fastest way by moving our production to 1.000 m² area in the year of 2014. We glad to transporting finest quality production with most appropriate way by our dealers to you. Our company that increasing product range rapidly, continue to announce trademark of ÖM-SA to every corner of our country and everywhere in the world.



MEME LASTİKLERİ

OMS 3003

KISA MEME LASTİĞİ

Short Type Milking Liner



OMS 3003-1

KISA MEME LASTİĞİ

Short Type Milking Liner



OMS 3001

ÜNİVERSAL UZUN MEME LASTİĞİ

Long Type Milking Liner



OMS 3002

YENİ TİP UZUN MEME LASTİĞİ

Long Type Milking Liner



OMS 3104

KOCABAŞ UZUN MEME LASTİĞİ

Long Type Milking Liner



OMS 3004

SİLİKONLU MEME LASTİĞİ

Silicon Long Type Milking Liner



ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3007

HAVA HORTUMU

Air Hose



OMS 3006

UZUN SÜT HORTUMU


Long Milk Hose



OMS 3005

KISA SÜT HORTUMU

Short Milk Hose



OMS 3051

TEKLİ SÜT HORTUMU

Single Milk Hose



OMS 3052

2'Lİ SÜT HORTUMU

Dual Milk Hose



OMS 3053

3'LÜ SÜT HORTUMU

Triple Milk Hose



HORTUMLAR

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

SÜT PENÇELERİ

OMS 3015

160 CC PENÇE TAKIMI

Claw (Complete)



OMS 3016

160 CC PENÇE CAMI

Claw Transparent Cover



OMS 3015-1

160 CC PENÇE ALTI

Claw Body



OMS 3017

160 CC PENÇE TAKOZ+KELEBEK

Claw Air Stopper



OMS 3018

160 CC PENÇE DAĞITICI

Claw Air Spreader



OMS 3019

160 CC PENÇE CONTASI

Claw Gasket



OMS 3020

240 CC PENÇE TAKIMI

Claw Complete



OMS 3021

240 CC PENÇE CAMI

Claw Transparent Cover



OMS 3021-1

240 CC PENÇE ALTI

Claw Body



OMS 3022

240 CC PENÇE TAKOZ+KELEBEK

Claw Air Stopper



OMS 3024

240 CC PENÇE DAĞITICI

Claw Air Stopper



OMS 3023

240 CC PENÇE CONTASI

Claw Gasket



SÜT PENÇELERİ

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

SÜT PENÇELERİ

OMS 3025

350 CC PENÇE TAKIMI

Claw Complete



OMS 3026

350 CC PENÇE CAMI

Claw Transparent Cover



OMS 3025-1

350 CC PENÇE ALTI

Claw Body



OMS 3025-2

350 CC PENÇE TAKOZ+KELEBEK

Claw Air Stopper



OMS 3025-3

350 CC PENÇE DAĞITICI

Claw Air Stopper



OMS 3025-4

350 CC PENÇE CONTASI

Claw Gasket



ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3029

40 LT GÜĞÜM KAPAĞI

Bucket Lid Flat



OMS 3030

40 LT GÜĞÜM KAPAĞI CONTASI

Bucket Lid Gasket



OMS 3031

30 LT GÜĞÜM KAPAĞI

Bucket Lid Flat



OMS 3032

30 LT GÜĞÜM KAPAĞI CONTASI

Bucket Lid Gasket



OMS 3035

40 LT KROM AKTARMA KAPAĞI

Transfer Lid



OMS 3039

VAKUM TANKI YAN KAPAĞI

Vacuum Tank Lid



KAPAKLAR & CONTALAR

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

KORM KAPAKLAR

OMS 3197

PASLANMAZ KAPAK 30 LT.

Chrome Bucket Lid Flat



OMS 3196

PASLANMAZ KAPAK 40 LT.

Chrome Bucket Lid Flat



ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3034

40 LT TAŞIMA KAPAĞI

Bucket Carriage Lid



OMS 3033

30 LT TAŞIMA KAPAĞI

Bucket Carriage Lid



OMS 3106

VAKUM TANKI YAN CAM (KÜÇÜK)


Vacuum Tank Lid



OMS 3036

VAKUM TANKI YAN CAM (BÜYÜK)

Vacuum Tank Lid



OMS 3037

VAKUM TANKI YAN CAM DIŞ CONTA (BÜYÜK)

Gasket



OMS 3037-1

VAKUM TANKI YAN CAM İÇ CONTA (BÜYÜK)

Gasket



KAPAKLAR & CONTALAR

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA



ZÖMSA®

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA



OMS 3188

İNCİ MEME KILIFI

Pearl Teat Cup Shell



OMS 3010

PLASTİK MEME KILIFI

Plastic Teat Cup Shell



OMS 3012

KROM MEME KILIFI

Chrome Teat Cup Shell



OMS 3011

KADEHLİ MEME KILIFI

Glass Type Teat Cup Shell



OMS 3101

ŞEFFAF MEME KILIFI

Transparent Teat Cup Shell



OMS 3102

ŞEFFAF MEME KILIFI DEMİRİ

Transparent Teat Cup Shell Weight



MEME LASTİĞİ KILIFLARI

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

SAĞIM BAŞLIKLARI

OMS 3013

160 CC SAĞIM BAŞLIĞI (PLASTİK)

Milking Cluster



OMS 3104

160 CC SAĞIM BAŞLIĞI (KROM)

Milking Cluster



OMS 3103

160 CC SAĞIM BAŞLIĞI (ŞEFFAF)

Milking Cluster



OMS 3195

160 CC SAĞIM BAŞLIĞI (İNCİ)

Milking Cluster



OMS 3174

350 CC SAĞIM BAŞLIĞI (KROM)

Milking Cluster



OMS 3157

KEÇİ-KOYUN SAĞIM BAŞLIĞI

Milking Cluster Sheep



ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3040

PULSATÖR

Pulsator



OMS 3040-1

PULSATÖR


Pulsator



OMS 3041

PULSATÖR TAMİR TAKIMI

Pulsator Diaphragm Set



OMS 3100

ELEKTRONİK PULSATÖR

Electronic Pulsator



OMS 3109

KÜÇÜK MEBRAN


Small Diaphragm



OMS 3108

BÜYÜK MEBRAN

Big Diaphragm



PULSATÖR

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

KÖMÜRLER & FİBERLER

OMS 3115

4.90 x 43 x 70 KÖMÜR

Pallet Graphite



İstenilen Ölçülerde Yapılabilir

OMS 3111

4.90 x 41 x 85 KÖMÜR

Pallet Graphite




İstenilen Ölçülerde Yapılabilir

OMS 3116

4.90 x 43 x 70 FİBER

Fibre




İstenilen Ölçülerde Yapılabilir

OMS 3112

4.90 x 41 x 85 FİBER

Fibre



İstenilen Ölçülerde Yapılabilir

OMS 3120

4.80 x 41.50 x 99.95 FİBER

Fibre



İstenilen Ölçülerde Yapılabilir

OMS 3121

4.80 x 41.50 x 149.95 FİBER

Fibre



İstenilen Ölçülerde Yapılabilir

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3068

HAVA TANKI (YAĞLI)

Air Tank



OMS 3067

HAVA TANKI (KURU)

Air Tank



OMS 3067-1

HAVA TANKI (KURU)

Air Tank



OMS 3067-2

HAVA TANKI (KURU)

Air Tank



OMS 3067-3

HAVA TANKI (KURU)

Transparent Teat Cup Shell



OMS 3067-4

HAVA TANKI (KURU)

Transparent Teat Cup Shell Weight




VAKUM TANKLARI

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA



ZÖMSA®

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA



ÖMSA®

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

TAMAMLAYICI PARÇALAR

OMS 3045

MEME KÖR TAPA

Plug



OMS 3046

TAHLİYE TAPASI

Plug



OMS 3047

MİL MUHAFAZA

Engine Shaft Cover



OMS 3127

HORTUM TUTUCU

Tube Holder



OMS 3079

AYAK TAKOZU

Stand Cover



OMS 3161

ELCEK

Handle



ÖMSA[®]

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3128

ŞALTER

Circuit Breaker



OMS 3049

KONDASTÖR 25'LİK

Condenser



OMS 3057

PLASTİK VANA

Plastic Valve



OMS 3058

REGÜLATÖR

Regulator



OMS 3059

70'LİK ÇEKVALF

Check Valves



OMS 3060

85'LİK ÇEKVALF

Check Valves



TAMAMLAYICI PARÇALAR

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

TAMAMLAYICI PARÇALAR

OMS 3069

YAĞLI EGSOZ

Oil Egsozt



OMS 3070

KURU EGSOZ

Dry Egsozt



OMS 3071

MİLLİ TEKER

Wheel



OMS 3072

MİLSİZ TEKER

Wheel



OMS 3183

BÜYÜK TEKER

Wheel



OMS 3172

VİDALI BORU TAPASI

Tube Plug



OMS 3171

ANTEN TAPA

Chasis Plug



OMS 3162

TEKLEME TAPASI

Lid Flag Plug



OMS 3042

KÜÇÜK VAKUM SAATİ

Vacuum Metter



OMS 3110

BÜYÜK VAKUM SAATİ

Vacuum Metter



OMS 3008

SÜT AKIŞ GÖSTERGESİ

Milk Sight Glass



OMS 3158

TEKLİ ŞASE TAPASI

Plug



TAMAMLAYICI PARÇALAR

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

TAMAMLAYICI PARÇALAR

OMS 3050

TEKMELİK


Anti Kicker



OMS 3054

UZUN FIRÇA

Long Brush



OMS 3055

KISA FIRÇA

Short Brush



OMS 3134

FIRÇA TAKIMI

Brush Set



OMS 3066

DOĞUM İPİ

Birth Rope



OMS 3056

BURUNLUK

Nose Band



ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3176

DÖKÜM SULUK

Water Cup



OMS 3073

SULUK SİBOP

Leech Valve



OMS 3075

MOBİL YAĞDANLIK

Lubricator



OMS 3159

YAĞDANLIK ATIK KUTUSU

Waste Oil Tank



OMS 3074

SABİT SİSTEM YAĞDANLIK

Lubricator



OMS 3166

1 LT ALKALİ

Alkali Detergent



TAMAMLAYICI PARÇALAR

OMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

BİBERON GRUPLARI

OMS 3061

BUZAĞI BİBERONU

Feeding Bottle



OMS 3062

BUZAĞI BİBERON EMZİĞİ

Calf Nipple



OMS 3137

KUZU BİBERONU

Feeding Bottle



OMS 3138

KUZU BİBERON EMZİĞİ

Calf Nipple



OMS 3063

MEME DALDIRMA KABI

Teat Layer Cup



OMS 3064

EMZİRME KOVASI

Calf Feeder



ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 2999

40 LT KROM GÜĞÜM

Chrome Bucket



OMS 3000

40 LT ALÜMİNYUM GÜĞÜM

Aluminum Bucket



OMS 3178

30 LT KROM GÜĞÜM

Chrome Bucket



OMS 3160

30 LT ALÜMİNYUM GÜĞÜM

Aluminum Bucket



OMS 3077

70'LİK POMPA

Pump



OMS 3078

85'LİK POMPA

Pump



POMPA & GÜĞÜMLER

OMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

SAGIM SISTEMI PARÇALARI

OMS 3081

YIKAMA BAŞLIĞI SETİ

Washing Set



OMS 3139

YIKAMA BAŞLIĞI

Washing Head



OMS 3140

YIKAMA BAŞLIĞI CONTASI

Washing Gasget



OMS 3142

YIKAMA BAŞLIĞI (KAUÇUK)

Washing Head



OMS 3143

YIKAMA BAŞLIĞI "E" Sİ

Washing Distributor



OMS 3082

YIKAMA BAŞLIĞI DAĞITICI

Washing Distributor



ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3083

40'LİK KAUÇUK DİRSEK

Rubber Elbow



OMS 3084

50'LİK KAUÇUK DİRSEK

Rubber Elbow



OMS 3085

63'LÜK KAUÇUK DİRSEK

Rubber Elbow



OMS 3144

40'LİK KAUÇUK MANŞON

Rubber Sleeve



OMS 3145

50'LİK KAUÇUK MANŞON

Rubber Sleeve



OMS 3146

63'LÜK KAUÇUK MANŞON

Rubber Sleeve



SAĞIM SİSTEMİ PARÇALARI

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

SAGIM SISTEMI PARÇALARI

OMS 3086

50'LİK KAUÇUK T
Rubber Additional



OMS 3089

60 LT KROM REZERVE TANKI
Receiver Unit



OMS 3088

CAM FANUS
Sanitary Trap



OMS 3167

ŞAMANDIRA ÇUBUĞU
Flaat Stick



OMS 3156

SÜT AKTARMA MOTORU
Milk Transfer Pump



OMS 3168

ELEKTRİK PANOSU
Electric Panel



OMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3099

SAĞIM SİSTEM REGÜLATÖR

Regulator



OMS 3096

KROM SÜT GİRİŞİ (DÜZ)

Milk Entry



OMS 3097

KROM SÜT GİRİŞİ (90°)

Milk Entry



OMS 3098

KROM SÜT GİRİŞİ (180°)

Milk Entry



OMS 3096-1

SÜT GİRİŞİ CONTASI

Milk Entry Gasket



OMS 3096-2

SÜT GİRİŞİ KELEPÇESİ

Milk Entry Clamp



SAĞIM SİSTEMİ PARÇALARI

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3093

100'LÜK VAKUM POMPASI

Vacuum Pump



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yaęlı Tip Vakum Pompası
- Kayış Kaynaklı Tip
- 700 lt. / dk. (50 kPa)
- 8 - 10 Saęım Kapasiteli

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Oil Lubrica Vacuum Pump
- 2 Hp 1400 rpm 220V/50 Hz.
- 700 lt. / Min (at 50 kPa)
- Can Milk 8-10 Cows At A Time

OMS 3094

150'lik VAKUM POMPASI

Vacuum Pump



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yaęlı Tip Vakum Pompası
- Kayış Kaynaklı Tip
- 3 Hp 1400 d/d 380 V/ 50 Hz.
- 1100 lt. / dk. (50 kPa)
- 10 - 12 Saęım Kapasiteli

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Oil Lubrica Vacuum Pump
- 3 Hp 1400 rpm 380V/50 Hz.
- 1100 lt. / Min (at 50 kPa)
- Can Milk 10-12 Cows At A Time

OMS 3095

200'LÜK VAKUM POMPASI

Vacuum Pump



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yaęlı Tip Vakum Pompası
- Kayış Kaynaklı Tip
- 4 Hp 1400 d/d 380 V/ 50 Hz.
- 1600 lt. / dk. (50 kPa)
- 14 - 16 Saęım Kapasiteli

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Oil Lubrica Vacuum Pump
- 4 Hp 1400 rpm 380V/50 Hz.
- 1600 lt. / Min (at 50 kPa)
- Can Milk 14-16 Cows At A Time

OMS 3093-1

100'LÜK VAKUM POMPASI TAKIMI

Vacuum Pump Set



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağım Kapasitesi : Aynı Anda 8-10 Sağım
- Vakum Pompası : Akuple Yağlı Tip
- Vakum Tankı : 18 lt Galvaniz Kaplı
- Vakum Kapasitesi: 700 lt./dk. (50 kPa)
- Elektrik Motoru : ¾ Hp 1400d / d 220 V / 50 Hz.
- Ebatları : 45x50x75 cm.
- Ağırlığı : 85 kg.

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Milk Capacity : Can Milk 8-10 Cows At A Time
- Vacuum Pump : Oil Vacuum Pump Fitted To Elc. Mot.
- Vacuum Tank : 18 lt. Hot Dipped Galvanized
- Vacuum Capacity : 700 lt./ Min. (50 kPa) Elc. Mot. ¾ Hp 1400 rpm 220V / 50Hz.
- Dimensions : 45x50x75 cm.
- Weight : 85 kg.

OMS 3094-1

150'lik VAKUM POMPASI TAKIMI

Vacuum Pump Set



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağım Kapasitesi : Aynı Anda 10-12 Sağım
- Vakum Pompası : Yağlı Tip
- Vakum Tankı : 34 lt Galvaniz Kaplı
- Vakum Kapasitesi: 1100 lt./dk. (50 kPa)
- Elektrik Motoru : 3 Hp 1400d / d 380 V / 50 Hz.
- Ebatları : 40x90x120 cm.
- Ağırlığı : 110 kg.

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Milk Capacity : Can Milk 10-12 Cows At A Time
- Vacuum Pump : Oil Vacuum Pump Fitted To Elc. Mot.
- Vacuum Tank : 34 lt. Hot Dipped Galvanized
- Vacuum Capacity : 1100 lt./ Min. (50 kPa) Elc. Mot. 3 Hp 1400 rpm 380V / 50Hz.
- Dimensions : 40x90x120 cm.
- Weight : 110 kg.

OMS 3095-1

200'LÜK VAKUM POMPASI TAKIMI

Vacuum Pump Set



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağım Kapasitesi : Aynı Anda 14-16 Sağım
- Vakum Pompası : Yağlı Tip
- Vakum Tankı : 34 lt Galvaniz Kaplı
- Vakum Kapasitesi: 1600 lt./dk. (50 kPa)
- Elektrik Motoru : 4 Hp 1400d / d 380 V / 50 Hz.
- Ebatları : 40x90x120 cm.
- Ağırlığı : 130 kg.

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Milk Capacity : Can Milk 14-16 Cows At A Time
- Vacuum Pump : Oil Lubricated Vacuum Pump
- Vacuum Tank : 34 lt. Hot Dipped Galvanized
- Vacuum Capacity : 1600 lt./ Min. (50 kPa) Elc. Mot. 4 Hp 1400 rpm 380V / 50Hz.
- Dimensions : 40x90x120 cm.
- Weight : 130 kg.

SAĞIM SİSTEMİ POMPALARI

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 2996

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 51 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 2997

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 54 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Krom / inox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3151

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 51 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK YAĞLI TİP VAK. POMPASI / OİLY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Fibre
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3150

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 54 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK YAĞLI TİP VAK. POMPASI / OİLY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Fibre
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Krom / inox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3184

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :**45 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3185

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :**47 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Krom / İnox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ

OMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3154

TEKLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Single Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 42 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 30 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 1 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3177

TEKLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Single Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 45 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 30 lt Krom paslanmaz / İnox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 1 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3152

ÇİFTLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Double Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 52 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 85 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x41x85
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 40 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 240cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3192

TEKLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Single Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 48 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 30 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 1 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3193

TEKLİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Single Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 50 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 30 lt Krom / İnox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 1 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3186

4'LÜ KEÇİ KOYUN SAĞIM MAKİNESİ

Milking Machine For Goat & Sheep



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 50 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğümlü Tipi / Bucket Type :** 30 lt Krom / İnox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 1 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ

OMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3187

2'Lİ KEÇİ KOYUN SAĞIM MAKİNESİ

Milking Machine For Goat & Sheep



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 40 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Güğüm Tipi / Bucket Type :** 30 lt Alüminyum / Aluminum
- **Pençe Tipi / Claw Type:** 150 cc Keçi-Koyun Başlığı / For Sheep -Goat
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3194

SÜT SAĞIM MAKİNESİ

Milking Machine



- **Ağırlık / Weight (kg) :** 65 KG
- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK KURU TİP VAK. POMPASI / DRY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Graphite
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x41x85
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğüm Tipi / Bucket Type :** 2 x 40 lt Krom /Inox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 2 x 240cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 2 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3169

YARI SABİT SAĞIM MAKİNESİ

Mobile Milking Machine



- **Motor Gücü / Engine Power (kW):**0,55 kW
- **Döndürme / Turning (rpm):** 1450 rpm
- **Voltaaj / Voltage :** 220 V monofoze
KPM 70 LİK YAĞLI TİP VAK. POMPASI /OILY TYPE
1400 d / d 220 v/50 hz - 170-180 lt / dk.(50 kpa) +/-%5
- **Kömür Tipi / Pallet Type :** Fibre
- **Kömür Ölçüsü / Pallet Size (mm) :** 4.90x43x70
- **Hava Tank Kapasitesi (L) / Tank Capacity :** 18 (L)
- **Güğüm Tipi / Bucket Type :** 30 lt Krom /Inox
- **Pençe Süt Kapasitesi / Claw Capacity :** 1 x 160cc
- **Kaucuk Meme Lastiği / Rubber Liner**
- **Plastik Meme Kılıfı / Plastic Milking Shell**
- **Pulsatör / Pulsator :** 1 adet / pcs.
- **Pulsatör Nabız / Pulsator Pulse :** 60/40 dk

OMS 3179

SÜT SOĞUTMA TANKI 500 LT

Milk Cooling Tank



OMS 3180

SÜT SOĞUTMA TANKI 2000 LT

Milk Cooling Tank



SÜT SOĞUTMA TANKLARI

ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

OMS 3190

15 KG. HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

Dough Kneading Machine



MOTOR GÜCÜ : 0,37 kW

ELEKTRİK KAY. : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz

ÇALIŞMA KAP. : 10 kg un + 5 lt. su ile 15 kg

KAZAN ÇAPI : 43 cm

DERİNLİK : 20 cm

Klasik tip hamur yoğurma makinesi güçlü ve dayanıklı gövde yapısı, 15 kg hamur karıştırma kapasitesi ile küçük kapasiteli işletmelerin kullanımı için uygundur. Gıdaya temas eden kazan, çatal ve miller AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Motor redüktörlü tahrik düzeneği gövde içinde yer alır. Gövde de kullanılan toz boya sağlamlık ve temizleme kolaylığı sunar. İsteğe bağlı olarak CE normlarına uygun emniyet kapağı ve emniyet switchi uygulanabilir.

RATE OF ENGINE : 0,37 kW

ELECTRICAL WELDING : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz

WORKING CAPACITY : 10 kg fame + 5 lt. water with 15 kg

WINDING DIAMETER : 43 cm

DEPTH : 20 cm

OMS 3181

25 KG. HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

Dough Kneading Machine



MOTOR GÜCÜ : 0,55 kW

ELEKTRİK KAY. : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz

ÇALIŞMA KAP. : 15 kg un + 10 lt. su ile 25 kg

KAZAN ÇAPI : 50 cm

DERİNLİK : 28 cm

Klasik tip hamur yoğurma makinesi güçlü ve dayanıklı gövde yapısı, 25 kg hamur karıştırma kapasitesi ile küçük kapasiteli işletmelerin kullanımı için uygundur. Gıdaya temas eden kazan, çatal ve miller AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Motor redüktörlü tahrik düzeneği gövde içinde yer alır. Gövde de kullanılan toz boya sağlamlık ve temizleme kolaylığı sunar. İsteğe bağlı olarak CE normlarına uygun emniyet kapağı ve emniyet switchi uygulanabilir.

RATE OF ENGINE : 0,55 kW

ELECTRICAL WELDING : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz

WORKING CAPACITY : 15 kg fame + 10 lt. water with 25 kg

WINDING DIAMETER : 50 cm

DEPTH : 28 cm

OMS 3182

35 KG. HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

Dough Kneading Machine



MOTOR GÜCÜ : 0,55 kW
ELEKTRİK KAY. : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz
ÇALIŞMA KAP. : 20 kg un + 15 lt. su ile 35 kg
KAZAN ÇAPI : 60 cm
DERİNLİK : 30 cm

Klasik tip hamur yoğurma makinesi güçlü ve dayanıklı gövde yapısı, 35 kg hamur karıştırma kapasitesi ile küçük kapasiteli işletmelerin kullanımı için uygundur. Gıdaya temas eden kazan, çatal ve miller AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Motor redüktörlü tahrik düzeneği gövde içinde yer alır. Gövde de kullanılan toz boya sağlamlık ve temizleme kolaylığı sunar. İsteğe bağlı olarak CE normlarına uygun emniyet kapağı ve emniyet switchi uygulanabilir.

RATE OF ENGINE : 0,55 kW
ELECTRICAL WELDING : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz
WORKING CAPACITY : 20 kg fame + 15 lt. water with 35 kg
WINDING DIAMETER : 60 cm
DEPTH : 30 cm

OMS 3191

50 KG. HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

Dough Kneading Machine



MOTOR GÜCÜ : 1,1 kW
ELEKTRİK KAY. : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz
ÇALIŞMA KAP. : 35 kg un + 15 lt. su ile 50 kg
KAZAN ÇAPI : 75 cm
DERİNLİK : 35 cm

Klasik tip hamur yoğurma makinesi güçlü ve dayanıklı gövde yapısı, 50 kg hamur karıştırma kapasitesi ile küçük kapasiteli işletmelerin kullanımı için uygundur. Gıdaya temas eden kazan, çatal ve miller AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Motor redüktörlü tahrik düzeneği gövde içinde yer alır. Gövde de kullanılan toz boya sağlamlık ve temizleme kolaylığı sunar. İsteğe bağlı olarak CE normlarına uygun emniyet kapağı ve emniyet switchi uygulanabilir.

RATE OF ENGINE : 1,1 kW
ELECTRICAL WELDING : 220V - 1N+PE 50 / 60 Hz
WORKING CAPACITY : 35 kg fame + 15 lt. water with 50 kg
WINDING DIAMETER : 75 cm
DEPTH : 35 cm

HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ

ÖMSA
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

NOTLAR

ÖMSA®

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

NOTLAR

ÖMSA®

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA



ÖMSA[®]
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ & YEDEK PARÇA

Hacı Yusuf Mescit Mah. Aslım Sanayi Sitesi
Gürhanlar Sk. No: 3/H Karatay / KONYA

+90 332) 235 12 10

+90 533) 656 84 84

info@omsamakine.com

www.omsamakine.com